

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.


Cobre Panamá

Campaña de Perforación Geotécnica, Tajo Botija 2023

Objetivos y Descripción del Programa

- Recolectar información del maziso rocoso, en la sección Norte y Oeste, del Tajo Botija.
- La data de las secciones Norte y Oeste del Tajo Botija, es muy limitada. La zona a estudiar, será parte de la pared final del tajo.
- Suplementar los datps de la campaña de perforación geotécnica de 2021. Se ha planificado un total de 8 pozos, con 3 000m aproximados de perforación, con el objetivo de tener total cobertura de la periferia del Tajo Botija.
- El porgrama consiste en pozos orientados, utilizando perforadora de diamantina.
- El objetivo principal es identificar zonas geológicas débiles o fallas con orientación desfavorable, con respeto al diseño final del tajo.
- Descripción:

Drillhole Name	Easting	Northing	Elevation	Azimuth	Dip	Target Depth	Comment
BT23001-GT	538028.93	977977.62	90.60	150	50	400	Weak zones and unfavorable faults
BT23002-GT	538412.06	978042.00	106.53	190	50	400	Weak zones and unfavorable faults
BT23003-GT	538733.68	977920.34	106.10	195	55	400	Weak zones and unfavorable faults
BT23004-GT	539024.39	977762.76	106.97	225	55	400	Weak zones and unfavorable faults
BT23005-GT	539175.70	977496.94	97.45	250	55	400	Weak zones and unfavorable faults
BT23006-GT	539362.31	977168.36	62.26	260	55	400	Weak zones and unfavorable faults
BT23007-GT	537784.97	977389.49	106.42	98	60	400	Weak zones and unfavorable faults
BT23008-GT	538018.99	976831.66	0.41	30	50	300	Intersect Botija faultzone
Total meters						**3,100**	



- Mapa del diseño final del Tajo Botija, dividido en sectores geotécnicos.
- Los pozos proyectados del programa 2023, se muestran en color verde.
- Los puntos rojos, corresponden a las posiciones de los collares, de los pozos de la campaña de perforación geotécnica de 2021.
- Los pozos están distribuidos a lo largo del tajo, con el objetivo de obtener suficiente información de cada sector geotécnico.